

**Detalles**

Marca & Modelo	<b>S 1000 RR / 19-&gt;26</b>
Código del kit	<b>KRB-EVO2-005</b>
Tipo Rapid Bike	<b>evo2</b>
Código del cableado	<b>F27-ER2-005</b>
Extra Costo	✗
Mod. Sonda	✓
Injection	✓
Autoadaptabilidad	✓
8 inyectores	✗
2 lambdas	✓
Lectura de las marchas	✗
Limit. veloc.	✗
Limit. rpm	✗
Engine brake	✗
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✗

Marca & Modelo	<b>S 1000 RR / 19-&gt;26</b>
Código del kit	<b>KRB-EVO2-005</b>
Tipo Rapid Bike	<b>evo2</b>
Código del cableado	<b>F27-ER2-005</b>
Extra Costo	✗
Mod. Sonda	✓
Injection	✓
Autoadaptabilidad	✓
8 inyectores	✗
2 lambdas	✓
Lectura de las marchas	✗
Limit. veloc.	✗
Limit. rpm	✗
Engine brake	✗
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✗
Marca & Modelo	<b>S 1000 RR / 19-&gt;26</b>
Código del kit	<b>K27-SMR2-003</b>
Tipo Rapid Bike	<b>smart</b>
Código del cableado	<b>F27-SMR-003</b>
Extra Costo	✗
Mod. Sonda	✓
Injection	✓
Autoadaptabilidad	✓
8 inyectores	✗
2 lambdas	✓
Lectura de las marchas	✗
Limit. veloc.	✗
Limit. rpm	✗
Engine brake	✗
Ignition timing	✗
Traction Control	✗

Launch Control ✗

Shift assist (up) ✗

Marca & Modelo **S 1000 RR / 19->26**

Código del kit **K27-SMR2-003**

Tipo Rapid Bike **smart**

Código del cableado **F27-SMR-003**

Extra Costo ✗

Mod. Sonda ✓

Injection ✓

Autoadaptabilidad ✓

8 inyectores ✗

2 lambdas ✓

Lectura de las marchas ✗

Limit. veloc. ✗

Limit. rpm ✗

Engine brake ✗

Ignition timing ✗

Traction Control ✗

Launch Control ✗

Shift assist (up) ✗

---

## **LAS SOLUCIONES DE DIMSPORT PARA ESTE VEHÍCULO**

---



### **RAPID BIKE EVO 2**

La Rapid Bike EVO2 mejora la versión anterior con un microprocesador más rápido, menor peso y tamaño, y gestión de señal en Narrow y Wide Band. Introduce una APP intuitiva para smartphones y mantiene las funciones avanzadas de la Rapid Bike EVO. La gestión de la sonda lambda permite un ajuste de carburación auto-adaptativo en tiempo real.



### **RAPID BIKE SMART2**

Specifically designed to improve the performance of the newest motorcycle models equipped with highly sophisticated lambda sensors complying with the latest European homologation criteria.