

**Detalhes**

Marca & Modelo	S 1000 RR / 19->26
Código Kit	KRB-EVO2-005
Tipo Rapid Bike	evo2
Código da fiação	F27-ER2-005
Custo extra	×
Mod. Sonda	✓
Injection	✓
Auto adaptatividade	✓
8 injetores	×
2 lambda	✓
Leitura de mudanças	×
Limit. Veloc.	×
Limitad. rpm	×
Engine brake	×
Ignition timing	×
Traction Control	×
Launch Control	×
Shift assist (up)	×

Marca & Modelo	S 1000 RR / 19->26
Código Kit	KRB-EVO2-005
Tipo Rapid Bike	evo2
Código da fiação	F27-ER2-005
Custo extra	✗
Mod. Sonda	✓
Injection	✓
Auto adaptatividade	✓
8 injetores	✗
2 lambda	✓
Leitura de mudanças	✗
Limit. Veloc.	✗
Limitad. rpm	✗
Engine brake	✗
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✗
Marca & Modelo	S 1000 RR / 19->26
Código Kit	K27-SMR2-003
Tipo Rapid Bike	smart
Código da fiação	F27-SMR-003
Custo extra	✗
Mod. Sonda	✓
Injection	✓
Auto adaptatividade	✓
8 injetores	✗
2 lambda	✓
Leitura de mudanças	✗
Limit. Veloc.	✗
Limitad. rpm	✗
Engine brake	✗
Ignition timing	✗
Traction Control	✗

Launch Control ✘

Shift assist (up) ✘

Marca & Modelo **S 1000 RR / 19->26**Código Kit **K27-SMR2-003**Tipo Rapid Bike **smart**Código da fiação **F27-SMR-003**

Custo extra ✘

Mod. Sonda ✔

Injection ✔

Auto adaptatividade ✔

8 injetores ✘

2 lambda ✔

Leitura de mudanças ✘

Limit. Veloc. ✘

Limitad. rpm ✘

Engine brake ✘

Ignition timing ✘

Traction Control ✘

Launch Control ✘

Shift assist (up) ✘

AS SOLUÇÕES DA DIMSPORT PARA ESTE VEÍCULO



RAPID BIKE EVO 2

A Rapid Bike EVO2 melhora a versão anterior com um microprocessador mais rápido, peso e tamanho reduzidos e gerenciamento de sinal em Narrow e Wide Band. Introduce um APP intuitivo para smartphones e mantém os recursos avançados da Rapid Bike EVO. O gerenciamento da sonda lambda permite um ajuste de combustão auto-adaptativo em tempo real



RAPID BIKE SMART2

Specifically designed to improve the performance of the newest motorcycle models equipped with highly sophisticated lambda sensors complying with the latest European homologation criteria.