

**Detalhes**

Marca & Modelo	<b>390 Duke / RC / 15-&gt;16</b>
Código Kit	<b>KRBEA2-036</b>
Tipo Rapid Bike	<b>easy</b>
Código da fiação	<b>F27-EA-036</b>
Custo extra	✗
Mod. Sonda	✓
Injection	✗
Auto adaptatividade	✗
8 injetores	✗
2 lambda	✗
Leitura de mudanças	✗
Limit. Veloc.	✗
Limitad. rpm	✗
Engine brake	✗
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✗

Marca & Modelo	<b>390 Duke / RC / 15-&gt;16</b>
Código Kit	<b>KRBEA2-036</b>
Tipo Rapid Bike	<b>easy</b>
Código da fiação	<b>F27-EA-036</b>
Custo extra	✗
Mod. Sonda	✓
Injection	✗
Auto adaptatividade	✗
8 injetores	✗
2 lambda	✗
Leitura de mudanças	✗
Limit. Veloc.	✗
Limitad. rpm	✗
Engine brake	✗
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✗

Marca & Modelo	<b>390 Duke / RC / 15-&gt;16</b>
Código Kit	<b>KRBEA2-036</b>
Tipo Rapid Bike	<b>easy</b>
Código da fiação	<b>F27-EA-036</b>
Custo extra	✗
Mod. Sonda	✓
Injection	✗
Auto adaptatividade	✗
8 injetores	✗
2 lambda	✗
Leitura de mudanças	✗
Limit. Veloc.	✗
Limitad. rpm	✗
Engine brake	✗
Ignition timing	✗
Traction Control	✗

Launch Control ✘

Shift assist (up) ✘

Marca & Modelo **390 Duke / RC / 15->16**Código Kit **KRBEVO-065C**Tipo Rapid Bike **evo**Código da fiação **F27-ER-065**

Custo extra ✘

Mod. Sonda ✔

Injection ✔

Auto adaptatividade ✔

8 injetores ✘

2 lambda ✘

Leitura de mudanças ✘

Limit. Veloc. ✘

Limitad. rpm ✘

Engine brake ✔

Ignition timing ✘

Traction Control ✘

Launch Control ✘

Shift assist (up) ✔

Tipo de barra **B**

Marca & Modelo	<b>390 Duke / RC / 15-&gt;16</b>
Código Kit	<b>KRBEVO-065C</b>
Tipo Rapid Bike	<b>evo</b>
Código da fiação	<b>F27-ER-065</b>
Custo extra	✗
Mod. Sonda	✓
Injection	✓
Auto adaptatividade	✓
8 injetores	✗
2 lambda	✗
Leitura de mudanças	✗
Limit. Veloc.	✗
Limitad. rpm	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✓
Tipo de barra	<b>B</b>

Marca & Modelo	<b>390 Duke / RC / 15-&gt;16</b>
Código Kit	<b>KRBEVO-065C</b>
Tipo Rapid Bike	<b>evo</b>
Código da fiação	<b>F27-ER-065</b>
Custo extra	✗
Mod. Sonda	✓
Injection	✓
Auto adaptatividade	✓
8 injetores	✗
2 lambda	✗
Leitura de mudanças	✗
Limit. Veloc.	✗
Limitad. rpm	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗

Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✓
Tipo de barra	<b>B</b>
Marca & Modelo	<b>390 Duke / RC / 15-&gt;16</b>
Código Kit	<b>KRBRAC-065C</b>
Tipo Rapid Bike	<b>racing</b>
Código da fiação	<b>F27-ER-065</b>
Custo extra	✗
Mod. Sonda	✓
Injection	✓
Auto adaptatividade	✓
8 injetores	✗
2 lambda	✗
Leitura de mudanças	✗
Limit. Veloc.	✗
Limitad. rpm	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✓
Traction Control	✓
Launch Control	✓
Shift assist (up)	✓
Tipo de barra	<b>B</b>

Marca & Modelo	<b>390 Duke / RC / 15-&gt;16</b>
Código Kit	<b>KRBRAC-065C</b>
Tipo Rapid Bike	<b>racing</b>
Código da fiação	<b>F27-ER-065</b>
Custo extra	✗
Mod. Sonda	✓
Injection	✓
Auto adaptatividade	✓
8 injetores	✗
2 lambda	✗
Leitura de mudanças	✗
Limit. Veloc.	✗
Limitad. rpm	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✓
Traction Control	✓
Launch Control	✓
Shift assist (up)	✓
Tipo de barra	<b>B</b>

Marca & Modelo	<b>390 Duke / RC / 15-&gt;16</b>
Código Kit	<b>KRBRAC-065C</b>
Tipo Rapid Bike	<b>racing</b>
Código da fiação	<b>F27-ER-065</b>
Custo extra	✗
Mod. Sonda	✓
Injection	✓
Auto adaptatividade	✓
8 injetores	✗
2 lambda	✗
Leitura de mudanças	✗
Limit. Veloc.	✗
Limitad. rpm	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✓

Traction Control ✓

Launch Control ✓

Shift assist (up) ✓

Tipo de barra **B**

## AS SOLUÇÕES DA DIMSPORT PARA ESTE VEÍCULO



### **RAPID BIKE EVO**

Permite controle completo da carburação através do gerenciamento de todos os bicos injetores originais (até oito) e das sondas lambda, para poder modificar e o mapa de injeção durante todo o arco da curva de distribuição do motor sem haver desequilíbrios.



### **RAPID BIKE EASY**

Equipado com um microprocessador que permite agir diretamente no sinal da sonda lambda e otimizar a relação ar/gasolina, melhorar a eficiência do motor e eliminar as falhas de torque e potência



### **RAPID BIKE RACING**

O módulo adicional RACING foi projetado para ser um ponto de referência no setor competitivo e representa a mais avançada tecnologia que garante o melhor desempenho da moto, graças a soluções técnicas exclusivas, como gerenciamento do sinal do estado do virabrequim.



### **YOUTUNE**

Um pequeno e genial instrumento de calibragem que permite personalizar em tempo real o desempenho de sua moto na estrada ou na pista.



### **SHIFT ASSIST**

Para realizar indiferentemente trocas de marcha superior ou em escalada



## **MY TUNING BIKE**

Instrumento indispensável para testar os mapas de injeção em tempo real