

**Detalhes**

Marca & Modelo	<b>MT-09 SP / 24-&gt;26</b>
Código Kit	<b>KRB-EVO2-008</b>
Tipo Rapid Bike	<b>evo2</b>
Código da fiação	<b>F27-ER2-008</b>
Custo extra	✗
Mod. Sonda	✓
Injection	✓
Auto adaptatividade	✓
8 injetores	✗
2 lambda	✗
Leitura de mudanças	✗
Limit. Veloc.	✗
Limitad. rpm	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✗

Marca & Modelo	<b>MT-09 SP / 24-&gt;26</b>
Código Kit	<b>KRB-EVO2-008</b>
Tipo Rapid Bike	<b>evo2</b>
Código da fiação	<b>F27-ER2-008</b>
Custo extra	✗
Mod. Sonda	✓
Injection	✓
Auto adaptatividade	✓
8 injetores	✗
2 lambda	✗
Leitura de mudanças	✗
Limit. Veloc.	✗
Limitad. rpm	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✗

Marca & Modelo	<b>MT-09 SP / 24-&gt;26</b>
Código Kit	<b>KRB-EVO2-008</b>
Tipo Rapid Bike	<b>evo2</b>
Código da fiação	<b>F27-ER2-008</b>
Custo extra	✗
Mod. Sonda	✓
Injection	✓
Auto adaptatividade	✓
8 injetores	✗
2 lambda	✗
Leitura de mudanças	✗
Limit. Veloc.	✗
Limitad. rpm	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗
Traction Control	✗

Launch Control ✘

Shift assist (up) ✘

Marca & Modelo **MT-09 SP / 24->26**Código Kit **KRB-RAC2-008**Tipo Rapid Bike **racing2**Código da fiação **F27-ER2-008**

Custo extra ✘

Mod. Sonda ✔

Injection ✔

Auto adaptatividade ✔

8 injetores ✘

2 lambda ✘

Leitura de mudanças ✘

Limit. Veloc. ✘

Limitad. rpm ✘

Engine brake ✔

Ignition timing ✘

Traction Control ✘

Launch Control ✘

Shift assist (up) ✘

Marca & Modelo	<b>MT-09 SP / 24-&gt;26</b>
Código Kit	<b>KRB-RAC2-008</b>
Tipo Rapid Bike	<b>racing2</b>
Código da fiação	<b>F27-ER2-008</b>
Custo extra	✗
Mod. Sonda	✓
Injection	✓
Auto adaptatividade	✓
8 injetores	✗
2 lambda	✗
Leitura de mudanças	✗
Limit. Veloc.	✗
Limitad. rpm	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✗

Marca & Modelo	<b>MT-09 SP / 24-&gt;26</b>
Código Kit	<b>KRB-RAC2-008</b>
Tipo Rapid Bike	<b>racing2</b>
Código da fiação	<b>F27-ER2-008</b>
Custo extra	✗
Mod. Sonda	✓
Injection	✓
Auto adaptatividade	✓
8 injetores	✗
2 lambda	✗
Leitura de mudanças	✗
Limit. Veloc.	✗
Limitad. rpm	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗
Traction Control	✗

Launch Control ✗

Shift assist (up) ✗

Marca & Modelo **MT-09 SP / 24->26**

Código Kit **K27-SMR2-016**

Tipo Rapid Bike **smart**

Código da fiação **F27-SMR-016**

Custo extra ✗

Mod. Sonda ✓

Injection ✓

Auto adaptatividade ✓

8 injetores ✗

2 lambda ✗

Leitura de mudanças ✗

Limit. Veloc. ✗

Limitad. rpm ✗

Engine brake ✗

Ignition timing ✗

Traction Control ✗

Launch Control ✗

Shift assist (up) ✗

Marca & Modelo	<b>MT-09 SP / 24-&gt;26</b>
Código Kit	<b>K27-SMR2-016</b>
Tipo Rapid Bike	<b>smart</b>
Código da fiação	<b>F27-SMR-016</b>
Custo extra	✗
Mod. Sonda	✓
Injection	✓
Auto adaptatividade	✓
8 injetores	✗
2 lambda	✗
Leitura de mudanças	✗
Limit. Veloc.	✗
Limitad. rpm	✗
Engine brake	✗
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✗

Marca & Modelo	<b>MT-09 SP / 24-&gt;26</b>
Código Kit	<b>K27-SMR2-016</b>
Tipo Rapid Bike	<b>smart</b>
Código da fiação	<b>F27-SMR-016</b>
Custo extra	✗
Mod. Sonda	✓
Injection	✓
Auto adaptatividade	✓
8 injetores	✗
2 lambda	✗
Leitura de mudanças	✗
Limit. Veloc.	✗
Limitad. rpm	✗
Engine brake	✗
Ignition timing	✗
Traction Control	✗

Launch Control ✘

Shift assist (up) ✘

---

## **AS SOLUÇÕES DA DIMSPORT PARA ESTE VEÍCULO**

---



### **RAPID BIKE EVO 2**

A Rapid Bike EVO2 melhora a versão anterior com um microprocessador mais rápido, peso e tamanho reduzidos e gerenciamento de sinal em Narrow e Wide Band. Introduce um APP intuitivo para smartphones e mantém os recursos avançados da Rapid Bike EVO. O gerenciamento da sonda lambda permite um ajuste de combustão auto-adaptativo em tempo real



### **RAPID BIKE RACING2**

A nova Rapid Bike RACING2 é a referência para competições, oferecendo tecnologias avançadas, como a gestão do sinal de fase do virabrequim. Um aplicativo intuitivo para smartphone é uma inovação importante, mantendo todas as funcionalidades avançadas da versão anterior da RACING.



### **RAPID BIKE SMART2**

Specifically designed to improve the performance of the newest motorcycle models equipped with highly sophisticated lambda sensors complying with the latest European homologation criteria.