

**Ayrıntılar**

Üretici & Model	Tracer 9 / 25->26
Set Kodu	KRB-EVO2-008B
Rapid Bike türü	evo2
Kablolama	F27-ER2-008A
Ekstra Maliyet	×
O2 Modülasyonu	✓
Injection	✓
Otomatik uyarlamalı enjektör	✓
sekiz enjektör	×
iki O2	×
dişli kutusu okuması	×
hız sınırlayıcısı	×
rpm sınırlayıcısı	×
Engine brake	✓
Ignition timing	×
Traction Control	×
Launch Control	×
Shift assist (up)	×

Üretici & Model	Tracer 9 / 25->26
Set Kodu	KRB-EVO2-008B
Rapid Bike türü	evo2
Kablolama	F27-ER2-008A
Ekstra Maliyet	✗
O2 Modülasyonu	✓
Injection	✓
Otomatik uyarlamalı enjektör	✓
sekiz enjektör	✗
iki O2	✗
dişli kutusu okuması	✗
hız sınırlayıcısı	✗
rpm sınırlayıcısı	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✗

Üretici & Model	Tracer 9 / 25->26
Set Kodu	KRB-EVO2-008B
Rapid Bike türü	evo2
Kablolama	F27-ER2-008A
Ekstra Maliyet	✗
O2 Modülasyonu	✓
Injection	✓
Otomatik uyarlamalı enjektör	✓
sekiz enjektör	✗
iki O2	✗
dişli kutusu okuması	✗
hız sınırlayıcısı	✗
rpm sınırlayıcısı	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗
Traction Control	✗

Launch Control ✘

Shift assist (up) ✘

Üretici & Model **Tracer 9 / 25->26**Set Kodu **KRB-RAC2-008B**Rapid Bike türü **racing2**Kablolama **F27-ER2-008A**

Ekstra Maliyet ✘

O2 Modülasyonu ✔

Injection ✔

Otomatik uyarlamalı ✔

sekiz enjektör ✘

iki O2 ✘

dişli kutusu okuması ✘

hız sınırlayıcısı ✘

rpm sınırlayıcısı ✘

Engine brake ✔

Ignition timing ✘

Traction Control ✘

Launch Control ✘

Shift assist (up) ✘

Üretici & Model	Tracer 9 / 25->26
Set Kodu	KRB-RAC2-008B
Rapid Bike türü	racing2
Kablolama	F27-ER2-008A
Ekstra Maliyet	✗
O2 Modülasyonu	✓
Injection	✓
Otomatik uyarlamalı enjektör	✓
sekiz enjektör	✗
iki O2	✗
dişli kutusu okuması	✗
hız sınırlayıcısı	✗
rpm sınırlayıcısı	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✗

Üretici & Model	Tracer 9 / 25->26
Set Kodu	KRB-RAC2-008B
Rapid Bike türü	racing2
Kablolama	F27-ER2-008A
Ekstra Maliyet	✗
O2 Modülasyonu	✓
Injection	✓
Otomatik uyarlamalı enjektör	✓
sekiz enjektör	✗
iki O2	✗
dişli kutusu okuması	✗
hız sınırlayıcısı	✗
rpm sınırlayıcısı	✗
Engine brake	✓
Ignition timing	✗
Traction Control	✗

Launch Control ✘

Shift assist (up) ✘

Üretici & Model **Tracer 9 / 25->26**Set Kodu **K27-SMR2-016**Rapid Bike türü **smart**Kablolama **F27-SMR-016**

Ekstra Maliyet ✘

O2 Modülasyonu ✔

Injection ✔

Otomatik uyarlamalı ✔

sekiz enjektör ✘

iki O2 ✘

dişli kutusu okuması ✘

hız sınırlayıcısı ✘

rpm sınırlayıcısı ✘

Engine brake ✘

Ignition timing ✘

Traction Control ✘

Launch Control ✘

Shift assist (up) ✘

Üretici & Model	Tracer 9 / 25->26
Set Kodu	K27-SMR2-016
Rapid Bike türü	smart
Kablolama	F27-SMR-016
Ekstra Maliyet	✗
O2 Modülasyonu	✓
Injection	✓
Otomatik uyarlamalı enjektör	✓
sekiz enjektör	✗
iki O2	✗
dişli kutusu okuması	✗
hız sınırlayıcısı	✗
rpm sınırlayıcısı	✗
Engine brake	✗
Ignition timing	✗
Traction Control	✗
Launch Control	✗
Shift assist (up)	✗

Üretici & Model	Tracer 9 / 25->26
Set Kodu	K27-SMR2-016
Rapid Bike türü	smart
Kablolama	F27-SMR-016
Ekstra Maliyet	✗
O2 Modülasyonu	✓
Injection	✓
Otomatik uyarlamalı enjektör	✓
sekiz enjektör	✗
iki O2	✗
dişli kutusu okuması	✗
hız sınırlayıcısı	✗
rpm sınırlayıcısı	✗
Engine brake	✗
Ignition timing	✗
Traction Control	✗

Launch Control ✘

Shift assist (up) ✘

BU ARAÇ İÇİN DIMSPORT ÇÖZELTİLER



RAPID BIKE EVO 2

Rapid Bike EVO2, önceki versiyona kıyasla daha hızlı bir mikroişlemci, azaltılmış ağırlık ve boyutlar ile Narrow ve Wide Band sinyal yönetimi sunar. Akıllı telefonlarla yönetilebilen sezgisel bir uygulama ekler ve Rapid Bike EVO'nun gelişmiş özelliklerini korur. Lambda sensörü yönetimi, yakıt karışımının otomatik adaptasyonunu gerçek zamanlı olarak sağlar.



RAPID BIKE RACING2

Yeni Rapid Bike RACING2, yarışlar için bir referans noktası olup krank mili faz sinyali yönetimi gibi ileri teknoloji çözümleri sunar. Akıllı telefonlar için sezgisel bir uygulama önemli bir yenilik olup, önceki RACING sürümünün tüm gelişmiş özellikleri korunmaktadır.



RAPID BIKE SMART2

Specifically designed to improve the performance of the newest motorcycle models equipped with highly sophisticated lambda sensors complying with the latest European homologation criteria.